



TACTICAL BREACHING

SAN Ltd est un leader mondial en matière d'équipement de brèche tactique électrohydraulique, offrant une solution légère, portable et multifonctionnelle qui peut être actionnée par une seule personne et pénétrer dans n'importe quelle structure à grande vitesse.

Comme notre solution a été créée POUR les briseurs PAR les briseurs, nous savons, grâce à notre vaste expérience opérationnelle, que l'équipement de brèche tactique SAN offre une amélioration majeure pour les unités de police et de HLS, les pompiers et les équipes de sauvetage et de première intervention, les militaires et les forces spéciales.

Nous soutenons en outre notre précieuse communauté d'opérateurs tactiques par le biais de cours sur les brèches et d'aides à la formation afin d'optimiser leurs capacités et d'accomplir notre mission centrale:

Sauver des vies - Renforcer la sécurité.



UNITÉ DE PUISSANCE & OUTILS

BRISE-PORTE

| | | |
|-----------------|---------|----------|
| TYPE | HYBRID | ALUMINUM |
| POIDS | 5 KG | 4.1 KG |
| COURSE | 260 MM | 260 MM |
| FORCE DE LEVAGE | 6.4 TON | 6.4 TON |



COUPEUR

| | |
|--------------------------------------|----------|
| POIDS | 4.5 KG |
| CAPACITÉ DE COUPE - ACIER TRAITÉ | 16 MM |
| CAPACITÉ DE COUPE - ACIER NON TRAITÉ | 18 MM |
| FORCE DE COUPE | 22.4 TON |



MINI BRISE-PORTE

| | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|
| POIDS | 3.32 KG | 2.92 KG | 2.52 KG |
| COURSE | 232 MM | 177 MM | 127 MM |
| FORCE DE LEVAGE | 3.3 TON | | |



BRISE-PORTE NORDIQUE

| | |
|-----------------|---------|
| POIDS | 6 KG |
| COURSE | 260 MM |
| FORCE DE LEVAGE | 6.4 TON |



Notre unité de puissance électrohydraulique caractéristique combine une technologie innovante basée sur des matériaux légers, ce qui permet à l'opérateur tactique une **réponse rapide, la mobilité et la polyvalence.**

Capable de générer plus de 500 bars de pression hydraulique, l'unité de puissance de SAN se connecte rapidement à une variété d'outils hydrauliques attachables qui peuvent briser n'importe quel élément de l'environnement urbain, permettant aux opérateurs tactiques de s'adapter aux conditions uniques de leurs missions tout en effectuant leurs tâches efficacement.



SUPPORTS DE BRÈCHE

Pour une utilisation optimale de nos systèmes de brèche, SAN Ltd investit beaucoup d'efforts et de ressources dans la conception de porte-brèches qui s'adaptent parfaitement à chaque utilisateur final en fonction de ses besoins opérationnels.



COURS DE FORMATION

Nos instructeurs issus des forces spéciales sont réputés pour leur vaste expérience opérationnelle qui leur permet de s'adapter à n'importe quel terrain et d'ouvrir des brèches dans n'importe quelle structure. SAN développe des cours de formation qui aident notre communauté d'opérateurs tactiques à être prête à tout moment.

Basique

- ▣ Fonctionnement
- ▣ Sécurité
- ▣ Maintenance

Avancé

- ▣ Compréhension technique
- ▣ Analyse en temps réel
- ▣ Percée d'escouade



AIDES À LA FORMATION

SAN développe des équipements d'entraînement réutilisables pour nos opérateurs tactiques afin qu'ils puissent utiliser les capacités de notre équipement de brèche et s'entraîner à tout scénario potentiel.



GUILLOTINE

| | |
|-------------------|----------|
| POIDS | 5.9 KG |
| CAPACITÉ DE COUPE | 26*35 MM |
| FORCE DE COUPE | 15.8 TON |



COUPE-CÂBLE

| | |
|-------------------|--------|
| POIDS | 3.2 KG |
| CAPACITÉ DE COUPE | 19 MM |
| FORCE DE COUPE | 4 TON |



ÉCARTEUR

| | |
|----------------------------------|---------|
| POIDS | 4.2 KG |
| CAPACITÉ DE PRESSION DU CYLINDRE | 6.4 TON |
| OUVERTURE DU BRAS | 82 MM |



ÉCARTEUR LONG

| | |
|----------------------------------|---------|
| POIDS | 5.7 KG |
| CAPACITÉ DE PRESSION DU CYLINDRE | 6.4 TON |
| OUVERTURE DU BRAS | 128 MM |





INFORMATION CONTACT

+972-52-8752781, +972-4-605-6600

Info@SANTactical.com

www.SANTactical.com

Nahal Havushit St 3, Qiryat Shemona, Israel

